

RUYI - MODEL: EDW1

Windows Light Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Windows Light 灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，紧凑的尺寸以及高辨识度外观设计，适用于户外环境，IP65 防护等级。配合固定钣金件，客户可以从正面调整灯具安装角度，配合使用灯具内附的水平仪，方便客户安装。优化设计的安全卡扣结构，可以使灯具可靠的固定在安装面上。高透光率透镜，应用于建筑外立面，窗台等。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 配件半嵌入式固定板
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 9W Max
- **光源光通量:** 48lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K/ 4000K , Ra90; RGBW W=3000K, RGBW W=4000K
- **光源色容差:** 3 SDCM (WHITE); 5 SDCM (RGBW)
- **输入电压:** 24V/DC
- **调光控制:** ON-OFF / DMX512
- **产品重量:** 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EDW1	9 9W(Max)	4	41	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 24V DC Power Supply	V 4°*180°	27 2700K 30 3000K 40 4000K F30 RGBW W=3000K F40 RGBW W=4000K	BK Black

示例: EDW1-09ET-V30BK

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-04-10

RUYI - MODEL: EDW1


Windows Light Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EDW1-RC002	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据



型 号:	EDW1-09MT-V30BK
光 束 角:	4°×180°
系统 功率:	10W
系统光通量:	41 lm
中心 光强:	263.9 cd
系统 光效:	4.1 lm /W

RUYI - MODEL: EDW1

Windows Light Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

Windows Light 灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，紧凑的尺寸以及高辨识度的外观设计，适用于户外环境，IP65 防护等级。配合固定钣金件，客户可以从正面调整灯具安装角度，配合使用灯具内附的水平仪，方便客户安装。优化设计的安全卡扣结构，可以使灯具可靠的固定在安装面上。高透光率透镜，应用于建筑外立面，窗台等。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 配件半嵌入式固定板
- 安规认证: CCC, CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I, Class III
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 18W Max
- 光源光通量: 3000K 650lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: MONO 2700K,3000K,4000K
RGBW W=3000K, RGBW W=4000K
- 光源色容差: 3 SDCM (WHITE); 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 220V AC , 24V DC
- 调光控制: 220V ON-OFF / 24V DMX512
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control	Systems	Beam	CCT	Finish
EDW1	12 12W(Max)	8	87	EL	ON-OFF 220V AC Power Supply	V 4°*360°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EDW1-12EL-V27BK

RUYI - MODEL: EDW1

Windows Light Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



项目名称:

灯位号:

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EDW1	18 18W(Max)	8	108	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	V 4°*360°	27 2700K 30 3000K 40 4000K F30 RGBW W=3000K F40 RGBW W=4000K	BK Black

示例: EDW1-18MT-VF30BK

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EDW1-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

